



FIAT 500L KAINININKAS

Kodas	Modelis	Galia kW/AG	Pavarų dėžė	Degalų sąnaudos l/100 km	CO ₂ išmetimas (g/km)	Kaina EUR su PVM
330.14M.4	500L 1.4 120 TJet PopStar	88/120	M6	9,1/5,6/6,9	159	15.990
330.14T.4	500L 1.3 95 MJet PopStar	70/95	M5	4,9/3,6/4,1	107	16.990
330.14V.4	500L 1.3 95 MJet MTA PopStar	70/95	A5	4,5/3,6/3,9	104	17.990
330.17A.4	500L 0.9 TwinAir Turbo Lounge	77/105	M6	5,7/4,2/4,8	111	16.790
330.17M.4	500L 1.4 120 TJet Lounge	88/120	M6	9,1/5,6/6,9	159	17.790
330.17T.4	500L 1.3 95 MJet Lounge	70/95	M5	4,9/3,6/4,1	107	18.790
330.17V.4	500L 1.3 95 MJet MTA Lounge	70/95	A5	4,5/3,6/3,9	104	19.790
330.17Z.4	500L 1.6 120 MJet Lounge	88/120	M6	4,6/4,0/4,2	112	20.490
330.16M.4	500L 1.4 120 TJet Trekking	88/120	M6	9,3/5,7/7,0	163	18.490
330.16T.4	500L 1.3 95 MJet Trekking	70/95	M5	5,1/3,6/4,2	114	19.490
330.16V.4	500L 1.3 95 MJet MTA Trekking	70/95	A5	4,5/3,7/4,0	106	20.490
330.16Z.4	500L 1.6 120 MJet Trekking	88/120	M6	4,9/4,0/4,3	114	21.190

* - mieste/užmiestyje/kombinuotos (pagal 80/1268 EEB direktyvą)

Automobilio kaina nurodyta su 5 metų garantija be ridos apribojimų.

Nurodytos rekomenduojamos mažmeninės prekybos kainos. UAB „Autobrava“ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti kainas bei įrangą.

Išsamesnę informaciją Jums suteiks pardavimo konsultantai.



Standartinė įranga

Kodas	Aprašymas	Pop Star	Lounge	Trekking
Saugumas				
	Ratų antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)	S	S	S
392	Elektroninė automobilio stabilumo kontrolės sistema (ESP) su avarinio stabdymo sistema (BAS), varančiųjų ratų praslydimo kontrolės sistema (ASR), stabdymo varikliu kontrolės sistema (MSR), elektronine apsaugos nuo apsvirtimo sistema (ERM), vairo pasukimo asistavimo sistema (DST), įkalnės asistavimo sistema (Hill Holder)	S	S	S
500	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės	S	S	S
505	Šoninės saugos oro pagalvės, integruotos į sėdynes	S	S	S
614	Galvos saugos oro pagalvės (apsauga sėdintiems priekyje ir gale)	S	S	S
	Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	S	S	S
	Priekiniai tritaškiai saugos diržai su įtempėjais ir svorio ribotuvais, neužsegtų saugos diržų išpėjimo signalas	S	S	S
	Galiniai tritaškiai saugos diržai	S	S	S
	Avarinio stabdymo išpėjimo funkcija	S	S	S
	ISOFIX tvirtinimai vaikiškai kėdutei ir galinės duralės su vaikų apsaugos užraktu	S	S	S
	Gaisro prevencijos sistema (FPS)	S	S	S
097	Priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija		S	S
511	Trečias galvos atlošas galinėje sėdynėje		S	S
	Elektroninė diferencialo blokavimo sistema (Traction+)			S
Išorė ir stilius				
406	16“ plieniniai ratlankiai, padangos 205/55 R16	S		
439	16“ lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 205/55 R16		S	
5EQ	17“ lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 225/45 R17			S
	Kėbulo spalva dažyti šoninių veidrodėlių dangteliai	S	S	S
	Chromuotos šoninės apsauginės juostos	S	S	S
	Priekinis ir galinis bamperiai su pilkos spalvos apdailomis			S
59E	Stiklinis stogas su užuolaida nuo saulės		S	
070	Tamsinti galiniai langai			S
Komfortas ir funkcionalumas				
	Oda aptrauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtis	S	S	S
025	Oro kondicionierius	S		
140	Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė		S	S
	Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	S	S	S
	Elektra valdomi priekinių langų kėlikliai	S	S	S
	Elektra valdomi galinių langų kėlikliai		S	S
416	Pastovaus greičio palaikymo sistema	S	S	S
	„Stop&Start“ sistema (išsk. 1.4 TJet vers.)	S	S	S
	Dualdrive™ elektrinis vairo stiprintuvas su „City“ funkcija	S	S	S
	Nuotolinio valdymo centrinis užraktas	S	S	S



Kodas	Aprašymas	Pop Star	Lounge	Trekking
	Imobilizieris (Fiat Code)	S	S	S
	Kelionės kompiuteris	S	S	S
	Dienos šviesos žibintų funkcija (DRL)	S	S	S
	Priekinių žibintų šviesos pluošto aukščio korektorius	S	S	S
	Priekinių žibintų funkcija „Follow me home“	S	S	S
	Išilgai reguliuojama, nuverčiama ir nulenkiama galinė sėdynė	S	S	S
	Priekinė keleivio sėdynė su nulenkiamu atlošu	S	S	S
	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	S	S	S
	Reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdynė	S	S	S
	Vairuotojo sėdynė su elektra valdomu nugaros išlinkio reguliavimu	S	S	S
	Priekinė keleivio sėdynė su elektra valdomu nugaros išlinkio reguliavimu	S	S	S
	Vairuotojo sėdynės ranktūris	S	S	S
	Į priekinių sėdynių atlošus integruoti staliukai	S	S	S
452	Šildomos priekinės sėdynės	S	S	S
	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė	S	S	S
	Šildomas galinis stiklas su valytuvu	S	S	S
	Padangų remonto komplektas „Fix&Go“	S	S	S
	Sutemos ir lietaus jutikliai		S	S
Garso įranga ir telematika				
6Q2	Uconnect™ Smartouch multimedija 5“ liečiamas ekranas, AM/FM radijas ir MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja, USB/AUX jungtys	S	S	S
	Multimedijos valdymas ant vairo	S	S	S



Papildoma įranga

Kodas	Aprašymas	Netiekama BE	Netiekama SU	Pop Star	Lounge	Trekking	Kaina EUR su PVM
Išorė ir stilius							
433	16" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 205/55 R16			0			748
435	17" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 225/45 R17			0			935
					0		374
68P	17" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Black“ (5 dvigubi stipiniai), padangos 225/45 R17			0			935
					0		374
803	Kompaktinio dydžio atsarginis ratas			0	0	0	187
070	Tamsinti galiniai šoniniai langai ir galinis stiklas			0	0	S	159
59E	Stiklinis stogas su užuolaida nuo saulės		400, 68F	0	S	0	935
210	Metalizuotas dažymas			0	0	0	561
4DL	Dviejų spalvų pastelinis dažymas (ruda/balta)			0	0	0	1.337
4DT	Dviejų spalvų pastelinis dažymas (ruda/juoda)			0	0	0	1.337
5CF	Pastelinis dažymas (balta)			0	0	0	411
5CG	Pastelinis dažymas (raudona)			0	0		411
5SH	Dviejų spalvų dažymas (žalia/juoda)					0	411
6Y3	Dviejų spalvų metalizuotas dažymas			0	0	0	1.337
6Y0	Dviejų spalvų pastelinis dažymas			0	0	0	1.337
6Y1	Dviejų spalvų metalizuotas dažymas			0	0	0	1.337
6Y2	Dviejų spalvų pastelinis dažymas			0	0	0	1.337
7NM	Dviejų spalvų metalizuotas dažymas					0	1.337
Komfortas ir funkcionalumas							
023	Elektra valdomi galinių langų kėlikliai			0	S	S	206
140	Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė	347		0	S	S	1.346
211	Odiniai sėdynių apmušalai				0	0	1.234
253	Šildomas priekinis stiklas	140		0	0	0	411
316	Galinio vaizdo kamera	508		0	0	0	206
347	Sutemos ir lietaus jutikliai (automatiniam žibintų ir valytuvų įsijungimui)			0	S	S	243
400	Elektrinis stiklinis stoglangis SkyDome™		59E, 68F	0		0	1.496
					0		561
410	Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	140, 347		0	0	0	206
4HV	Odos apdailos interjere			0			47
508	Galiniai parkavimo jutikliai			0	0	0	159
68F	Papildomas galinio vaizdo veidrodėlis, skirtas stebėti gale sėdinčius keleivius		59E, 400	0		0	18



Kodas	Aprašymas	Netiekama BE	Netiekama SU	Pop Star	Lounge	Trekking	Kaina EUR su PVM
Saugumas							
097	Priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija			0	S	S	159
150	Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	6DC		0	0	0	122
6DC	Priekinio susidūrimo prevencijos sistema (CBC)	347/410, 150		0	0	0	411
Garso įranga ir telematika							
4JF	HI-FI audiosistema Beats™ Audio		803	0	0	0	468
6Q3	Uconnect® Smartouch multimedija + DAB Spalvotas 5" liečiamas ekranas, skaitmeninis radijas (DAB) ir MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja ir balso atpažinimu.			0	0	0	206
6Q8	Uconnect® Smartouch navigacija Spalvotas 5" liečiamas ekranas, MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja ir balso atpažinimu.			0	0	0	998
6Q9	Uconnect® Smartouch VP2 navigacija + DAB Spalvotas 5" liečiamas ekranas, 2D grafikos TomTom navigacijos sistema, skaitmeninis radijas (DAB) ir MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja ir balso atpažinimu.			0	0	0	1.309



Techniniai duomenys

	0.9 TwinAir Turbo	1.4 TJet	1.3 MJet		1.6 MJet
Variklio darbinis tūris (cm ³)	0.875	1.368	1.248		1.598
Degalų tipas	Benzinas		Dyzelinas		
Emisijos standartas	Euro 6				
Galia, maks. (kW (AG) prie aps/min)	77 (105) prie 5.500	88 (120) prie 5.000	70 (95) prie 3.750		88 (120) prie 3.750
Sukimo momentas, maks. (Nm prie aps/min)	145 prie 2.000	215 prie 2.500	200 prie 1.500		320 prie 1.750
Varantys ratai	Priekiniai				
Pavarų dėžė	M6		M5	A5	M6
Ilgis / Plotis / Aukštis (mm)	4.147(4.270)* / 1.784(1.800)* / 1.658(1.679)*				
Ratų bazė (mm)	2.612				
Bagazo skyriaus talpa (l)	412 - 455				
Svoris DIN (kg)	1.335	1.365/(1.365)*	1.380/(1.390)*		1.455/(1.465)*
Kuro bako talpa (l)	50				
Didžiausias greitis (km/h)	180/(173)*	189/(183)*	171/(166)*	169/(163)*	189/(183)*
Įsibėgėjimas (sek.): 0-100 km/h	12,3/(12,6)*	10,2/(11,0)*	13,9	14,8	10,7/(11,5)*
Degalų sąnaudos mieste (l/100 km)	5,7/(5,8)*	8,8/(9,0)*	4,9/(5,1)*	4,5	4,6/(4,9)*
Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km)	4,2/(4,3)*	5,4/(5,4)*	3,6	3,6/(3,7)*	4,0
Vidutinės degalų sąnaudos (l/100km)	4,8/(4,9)*	6,7/(6,7)*	4,1/(4,2)*	3,9/(4,0)*	4,2/(4,3)*
CO ₂ išmetimas (g/km)	111/(113)*	155/(157)*	107/(114)*	104/(106)*	112/(114)*

* - Trekking vers.